



**BLIŽŠIE
K PRÍRODE**

ADLER

S farbou v krvi.

Lignovit 

PRODUKTOVÝ KATALÓG OCHRANY DREVA



rodinný podnik
založený v roku 1934
fungujúci so zreteľom na budúcnosť



popredný rakúsky výrobca
farieb, lakov a prostriedkov
na ochranu dreva



výroba výhradne v meste
Schwaz, Rakúsko



ročná produkcia
21 000 ton



najmodernejší závod na výrobu
lakov na vodnej báze v Európe



720 zamestnancov,
z ktorých 120 pracuje
vo výskume & vývoji



ekologické produkty,
65 % podiel lakov na báze vody



100 % klimaticky
neutrálna výroba¹



EN ISO 9001
2010092004337
EN ISO 14001
2010410216
EN ISO 50001
TA270121277202
ISO 45001
20116183004742



*Kvalita, zodpovedné konanie a spoločenská angažovanosť
nie sú pre spoločnosť ADLER iba prázdne slová. Dokazujú
to početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod
na laky pravidelne podrobuje prísnyh kontrolám.*



Viac informácií na:
www.adler.sk/klimaticka-neutralita

¹ Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

ADLER POVRCHOVÉ ÚPRAVY DREVA

OBSAH

GREEN	4
PREHĽAD PRODUKTOV	6
ZÁKLADNÝ NÁTER	9
LAZÚROVACIE	10
EFEKTNÉ	14
KRYCIE	16
TERRA	17
INTERIÉR	19

**KTO PRACUJE S LÁSKOU,
NEROBÍ VECI POLOVIČATO.**

Produktový rad Lignovit je vysokokvalitná ochrana dreva na vodnej báze. Kvalitné výrobky systému povrchovej úpravy dreva Lignovit od spoločnosti ADLER trvalo chránia prírodný a perspektívny materiál, ktorým je drevo, a dodávajú mu vynikajúci vzhľad. Aj s udržateľnými produktmi dosiahnete najvyššiu kvalitu: S produktmi ADLER ste navyše už dnes vybavení na ekologické požiadavky zajtrajška.

NÁROK NA ZAJTRAJŠOK



S ekologickými výrobkami pracujete udržateľne, zodpovedne a úspešne:

- **Pretože ste už dnes vybavení na neustále rastúce zákonné požiadavky.**
- **Pretože čoraz viac zákazníkov požaduje ekologické a udržateľné výrobky.**
- **Pretože zaručujete zdravé, čisté a bezpečné výrobné procesy vo vašej spoločnosti.**
- **Pretože aktívne zodpovedáte za ochranu životného prostredia a klímy, a teda za budúcnosť, ktorá stojí za to žiť.**



S farbou v krvi.

Najudržateľnejšie povrchové úpravy v sortimente ADLER nájdete pod značkou udržateľnosti green. Pri tom sa ADLER opiera o ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktoré spoločnosť ADLER definovala ako základ svojho zodpovedného správania. Všetky produkty sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie & bezpečnosť a životnosť. Iba produkty, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené značkou udržateľnosti green.



životné prostredie

vysoký podiel obnoviteľných surovín

nízka ekologická stopa

bez prísad látok nebezpečných
pre životné prostredie

nízky obsah VOC



zdravie & bezpečnosť

bez pridania škodlivých
a alergénnych látok

zdraviu neškodné spracovanie

















životnosť

dlhá životnosť

vysoká odolnosť

stabilita farebného odtieňa

Produkty	Špeciálne vlastnosti	Spracovanie
ZÁKLADNÝ NÁTER	Lignovit Primo ¹	bezfarebná vodouriediteľná impregnačná lazúra s obsahom aktívnych biocídnych látok určená na ochranu dreva v exteriéri 
	Lignovit Sperrgrund ²	veľmi dobrý izolačný účinok proti farbiacim extraktívnym látkam a živici 
LAZÚROVACIE	Lignovit Protect Lignovit Protect-Primo ¹	prirodzené zušľachtenie dreva špeciálne určené na ihličnaté dreviny vďaka prostriedkom na stabilizáciu lignínu výrazne spomaľuje tmavnutie ihličnatých drevín 
	Lignovit Protect-Finish ²	
	Lignovit Lasur ²	mimoriadne priedušné lazúrované povrchy univerzálny produkt so základnou ochranou pre všetky drevené prvky  
	Lignovit Tauchlasur ²	mimoriadne priedušné lazúrované povrchy optimalizované pre nanášanie máčaním a polievaním  
	Lignovit Spritzfertig NG ²	vynikajúce spracovanie aplikáciou striekaním dobrá stabilita aj na zvislých prvkoch, zároveň s dobrým rozlivom tónovateľný pomocou miešacieho systému ADLER MIX do mnohých lazúrovacích farebných odtieňov (podľa RAL a NCS)  
	Lignovit Plus ²	plnivé lazúrované povrchy s dlhým intervalom údržby vhodný najmä pre spracovanie pomocou Vacumat® možnosť voľby pestrých farebných odtieňov  
	Lignovit Plus LB ²	efektívna strednovrstvová lazúra vhodná najmä na drevené nosné konštrukcie jednoduché spracovanie natieraním alebo pomocou Vacumat® optimálny výsledok už po jednom nátere  

Produkty	Špeciálne vlastnosti	Spracovanie
EFEKTNÉ	<p>Lignovit Platin²</p> <p>pomocou špeciálnych pigmentov vytvára metalické trblietavé farebné efekty</p> <p>vynikajúca životnosť vďaka UV reflexii</p> <p>obzvlášť vhodný na kefované, tesané alebo hrubo pílené drevo</p>	  
KRYCIE	<p>Lignovit Color VAC HF² Lignovit Color STQ²</p> <p>krycia povrchová úprava dreva s vynikajúcou krycou schopnosťou a trvácnu stabilitou farebného odtieňa</p> <p>dostupný vo všetkých farebných odtieňoch podľa RAL a NCS</p> <p>pri bielych a pastelových odtieňoch použitie Lignovit Sperrgrund, ktorý zabraňuje žltnutiu povrchu v oblasti hrčič</p>	  
TERRA	<p>Lignovit Terra</p> <p>ekologický olej na drevo z obnoviteľných surovín</p> <p>na dosiahnutie matných povrchov a zamatového pocitu pri dotyku</p> <p>vhodný na použitie v exteriéri aj v interiéri, bez chemickej ochrany dreva</p>	 
INTERIÉR	<p>Lignovit Interior UV 100</p> <p>vodouriediteľná lazúra bez obsahu biocídov s neutrálnou vôňou, určená výlučne na použitie v interiéri, vhodná najmä na stenové a stropné prvky z ihličnatých drevín</p> <p>trojnásobná ochrana pred UV žiarením vďaka novému UV absorbéru</p> <p>minimalizuje žltnutie dreva, zachováva dlhodobý prirodzený vzhľad dreva</p>	   

¹ Produkty na ochranu dreva na vonkajšie použitie. Chránia proti zamodraníu (EN 152-1), drevokazným hubám (EN 113) a zabraňujú napadnutiu hmyzom (EN 46). Produkty na ochranu dreva používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a príslušné technické listy produktov.

² Povrchová úprava je chránená biocídnym prostriedkom proti zamodraníu a napadnutím plesňami.



Vacumat



Náter štetcom



Airless



Nádobková pištoľ



Nanášanie máčaním



Nanášanie polieváním



Stroj na natieranie dosiek



Tento produkt je možné tónovať pomocou miešacieho systému ADLER | Mix.





ZÁKLADNÝ NÁTER



LIGNOVIT PRIMO

Lignovit Primo má dôležitú úlohu – „vyzbrojiť“ drevo potrebnou chemickou ochranou. Ochráni tak okná, dvere, drevené preklady, prístrešky, balkóny či krovky pred zamodraním, drevokaznými hubami či napadnutím hmyzom. Vďaka použitiu špeciálnych alkydových živíc preniká veľmi dobre do dreva bez toho, aby výraznejšie zdvíhal drevené vlákna.

Nanášanie produktu je možné realizovať natieraním, krátkym máčaním, flutovaním alebo Vacumatom®. Lignovit Primo získal rakúsky certifikát ARGE ochranných prostriedkov na drevo. Spĺňa teda nasledovné požiadavky:

- + preniká hlboko do dreva
- + vysokoúčinný proti zamodraníu, drevokazným hubám a drevokazným škodcom
- + bezpečné a jednoduché použitie

Lignovit Primo je perfektná ochranná impregnácia dreva, ktorá predlžuje životnosť drevených konštrukcií.

Číslo produktu

Bezfarebný 5358000200

Balenie

4 l | 22 l | 120 l | 600 l

LIGNOVIT SPERRGRUND

Lignovit Sperrgrund tvorí spoločne s krycou lazúrou Lignovit Color dokonalý pár a vytvára farebne zladený a izolačný alebo ochranný základ. Špeciálne aktívne plnivé látky predídu nepeknému zafarbeniu v okolí hrčí aj v prípade zvýšeného zaťaženia v podobe vlhkosti. Toto zafarbenie je rušivé najmä pri bielych a pastelových odtieňoch. Po nanosení základného náteru Lignovit Sperrgrund 40960 následne naneste vrchný krycí náter Lignovit Color v želanom farebnom odtieni.

Vynikajúca priľnavosť za mokra je ďalším bonusom pre optimálnu trvanlivosť a životnosť krycích náterov na drevených fasádach.

- + spoľahlivo zabraňuje nevzhľadnému zafarbeniu v okolí hrčí
- + predlžuje životnosť a vylepšuje ochranu proti poveternostným vplyvom
- + perfektná izolácia a príprava podkladu

Najvhodnejší spôsob nanášania profesionálnej základnej lazúry je natieraním alebo pomocou technológie Vacumat®.

Číslo produktu

Weiß (biely) 40960

Balenie

4 l | 18 l | 120 l

Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Primo a Lignovit Sperrgrund.



LAZÚROVACIE

LIGNOVIT PROTECT-PRIMO LIGNOVIT PROTECT-FINISH

Pomocou Lignovit Protect-Primo a Lignovit Protect-Finish je možné po prvý raz povrchovo upraviť ihličnaté dreveniny „neviditeľne“ a trvalo chrániť ich prirodzenosť. Špeciálne stabilizátory lignínu v Lignovit Protect-Primo výrazne spomaľujú proces tmavnutia ihličnatých drevenín. Lignovit Protect sa výborne hodí aj na smrekovcové drevo bohaté na živicu. Okrem toho je systém vybavený úplnou UV ochranou, umožňuje dlhotrvajúcu vodoodpudivosť a aktívne zabraňuje nevzhľadnému zafarbeniu drevených fasád.

- + **plná UV ochrana & dlhotrvajúca hydrofóbná úprava**
- + **zabraňuje nevzhľadnému znečisteniu na drevených fasádach**
- + **špeciálne stabilizátory lignínu výrazne spomaľujú tmavnutie dreva**

S Lignovit Protect dosiahnete vysoko transparentné a prirodzené povrchy.

Číslo produktu

Lignovit Protect-Primo

Bezfarebný 5359000200

Balenie 4 l | 22 l | 120 l | 600 l

Lignovit Protect-Finish

Fichte (smrek) 5320055484

Lärche (smrekovec) 5320055485

Tanne (jedľa) 5320063511

Balenie 4 l | 22 l

LIGNOVIT LASUR LIGNOVIT TAUCHLASUR

Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur predstavujú univerzálne použiteľné produkty na zušľachtenie dreva od firmy ADLER. Je úplne jedno, pre ktorý spôsob aplikácie sa rozhodnete, s týmto produktom máte istotu, že ste sa rozhodli správne. Lignovit Lasur je hotový produkt pripravený priamo na aplikáciu natieraním štetcom alebo na aplikáciu kefovým natieracím automatom. Lazúra Lignovit Tauchlasur je svojimi vlastnosťami predurčená na spracovanie máčaním alebo flutovaním. Obe kvality produktov zabezpečia vašim dreveným dielcom paropriepustné povrchy.

- + **priedušné a vysokoodolné povrchy**
- + **vhodné pre rôzne typy aplikácie**
- + **dobrá spracovateľnosť a vysoká nelepivosť po zaschnutí**

Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur sú všestranné produkty využiteľné v oblasti drevostavieb.

Lignovit Lasur

Číslo produktu Báza W30 53135

Balenie 4 l | 18 l

Lignovit Tauchlasur

Číslo produktu Báza W30 5352000030

Balenie 4 l | 22 l



Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Protect-Primo/Lignovit Protect-Finish a Lignovit Lasur/Tauchlasur.



© FÜGENSCHUH HRDLOVICS ARCHITEKTEN /
GÜNTER RICHARD WETT



© TIGEWOSI



LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Lignovit Spritzfertig NG je vodouriediteľný systém na zušľachtenie dreva, ktorý vďaka špeciálnym tixotropným látkam vykazuje vyvážený pomer medzi optimálnym rozlivom a nestekavosťou. Z tohto dôvodu je obzvlášť vhodný na vertikálne povrchové úpravy nanášané striekaním. Produkt sa aplikuje priamo na povrch dreva v dvoch vrstvách. Najmä pri tmavých farebných lazúrovacích odtieňoch sa v praxi osvedčilo základovanie s Lignovit Lasur. Vďaka tomu docielite mimoriadne rovnomerný lazúrovací obraz. Či už v prirodzených odtieňoch hnedej alebo v pestrých výrazných farbách, fantázii sa medze nekladú.

- + zušľachtenie dreva s tou najlepšou stabilitou
- + optimálne sa hodí na vertikálne povrchové úpravy nanášané striekaním
- + rovnomerný lazúrovací obraz
- + krycí alebo lazúrovací

Nastavenie vlastností produktu primárne na striekanie ho predurčuje na použitie na garážové brány alebo drevené panely.

Číslo produktu

Báza W10 5353000010
Báza W30 5353000030

Balenie 4 l | 22 l



LIGNOVIT PLUS

Lignovit Plus je podobne ako jeho sesterský produkt Lignovit Lasur vodouriediteľný prostriedok na zušľachtenie dreva s vysokým obsahom sušiny. Výsledkom je vyššia plnivosť a dlhšie intervaly údržby.

Vďaka kombinácii špeciálnych spojív s obsahom akryl-alkydových živíc dosahuje optimálny pomer medzi penetráciou dreva a ochranou povrchu. Používatelia určite ocenia mimoriadne dobrú spracovateľnosť natieraním štetcom alebo technológiou Vacumat®. Okrem vynikajúcej technológie zaujme Lignovit Plus aj svojou rozmanitosťou dizajnu.

- + veľmi dobrá UV odolnosť
- + tenkovrstvová lazúra na drevo s dobrou stohovateľnosťou
- + dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom a rovnomerné odbúravanie pri zvetrávaní

Lignovit Plus je ten najlepší spôsob, ako ochrániť drevené prvky v exteriéri lazúrovacou povrchovou úpravou a zároveň tento ušľachtilý vzhľad zachovať po dlhé roky.

Číslo produktu Báza W30 53220
Balenie 4 l | 18 l





© RUBNER HOLZBAU

LAZÚROVACIE

LIGNOVIT PLUS LB

Vodouriediteľná strednovrstvová lazúra vás presvedčí svojím veľmi dobrým a jednoduchým spracovaním. Už po jednej vrstve náteru dosiahnete s Lignovit Plus LB optimálny výsledok vyznačujúci sa elegantným vzhľadom. Táto úspora času v spracovaní stavia novú lazúru do pozície mimoriadne efektívneho hráča v modernom svete drevostavieb. Rýchly čas schnutia, mierna vôňa a dlhý otvorený čas sú ďalšími výhodami pre príjemné spracovanie. Pri zašpinení sa dá veľmi jednoducho očistiť. Vysoká plnivosť a stohovateľnosť, ako aj ochrana pred zamodraním a napadnutím plesňami dopĺňajú vlastnosti tejto jedinečnej lazúry.

ADLER Lignovit Plus LB je obzvlášť vhodný na ihličnaté dreviny a ponúka skvelé možnosti pre priemyselné spracovanie.

- + efektívne a jednoduché spracovanie
- + vysoká plnivosť a stohovateľnosť
- + veľmi dobre chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami





Efektívne riešenie pre lepené konštrukcie, doskové preglejky a mnoho iného.

Číslo produktu Báza W30 53219
Balenie 4 | 18 | 600 l








Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Plus LB.

**Štandardné
farebné
odtiene
Lignovit
Lasur**



**Vybrané trendové
farebné odtiene**
tónované systémom
ADLER | Mix



Tónovateľné do mnohých ďalších farebných odtieňov!



© VADIM KRETSCHMER



© OBERSTALLER & SAMMER ARCHITEKTEN

EFEKTNÉ

LIGNOVIT PLATIN

S produktom Lignovit Platin dosiahnete pôsobivé efekty v povrchovej úprave drevených fasád. Špeciálne pigmenty sa postarajú o metalické odlesky farebných odtieňov a vďaka zvýšenej UV reflexii predĺžia životnosť ošetrovaných plôch. Overená technológia Lignovit vám okrem toho zaručí najjednoduchšie spracovanie, paropriepustnosť a špičkovú odolnosť proti poveternosti. Povrchová úprava Lignovit Platin je pre moderné drevené konštrukcie tou pomyselnou čerešničkou na torte.

Vsajte na rozmanité farebné odtiene. Od tmavej turmalínovej čiernej cez elegantné sivé odtiene ako kremenná alebo achátová sivá až k teplým hnedým odtieňom.

- + špeciálne pigmenty sa postarajú o kovové efektné, ligotavé povrchy
- + zvýšená životnosť vďaka vysokej UV reflexii
- + priedušný a extrémne odolný voči poveternostným vplyvom

Lignovit Platin je obzvlášť vhodný na kefované, tesané alebo hrubo pílené drevo.

Číslo produktu Báza W30 5318060618
Balenie 4 l | 18 l



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Platin. Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou.





MalisGarten

© ZILLERSEASONS

KRYCIE

LIGNOVIT COLOR STQ LIGNOVIT COLOR VAC HF

Či preferujete výrazné, žiarivé farby alebo decentné pastelové odtiene – s produktom Lignovit Color STQ, príp. Lignovit Color VAC HF nie je nič nemožné.

Pigmenty oxidu železa odolné voči poveternostným vplyvom zaisťujú dokonale krycí povrch s dlhou životnosťou. Aby ste pri použití bielych a pastelových odtieňoch predišli zažltnutiu povrchu na miestach hrčíc, odporúčame vám ako základ použiť Lignovit Sperrgrund.

- + **perfektný povrch pre drevené komponenty s krycím náterom**
- + **skvelá kvalita výsledkov aj na hrubo pílenom alebo kefovanom dreve**
- + **veľmi vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom**

Lignovit Color STQ a Lignovit Color VAC HF sú dostupné vo všetkých farebných odtieňoch podľa palety RAL a NCS.

Číslo produktu

Lignovit Color STQ

Báza W10 5343000010

Báza W30 5343000030

RAL 9016 5343009016

Lignovit Color VAC HF

Báza W10 5312000010

Báza W30 5312000030

Balenie 4 l | 22 l | 120 l



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Color STQ/Lignovit Color VAC HF.



© MARKUS SCHIETSCH ARCHITEKTEN / ANDREAS BUSCHMANN



TERRA



LIGNOVIT TERRA

Ekologický vodouriediteľný olej na drevo Lignovit Terra bol vytvorený na báze vybraných obnoviteľných surovín a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, zmäkčovadlá ani formaldehyd. Lignovit Terra obsahuje prírodné oleje, vďaka čomu vytvára v miestnosti zdravý klímu a matné povrchy sú aj na dotyk veľmi príjemné a zamatovo jemné.

Tento olej na drevo je tiež priedušný a je rovnako vhodný pre použitie v interiéri a exteriéri – a to bez akejkoľvek chemickej ochrany dreva. Ďalšími prednosťami Lignovit Terra sú veľmi dobrá ochrana proti vode, dlhá životnosť a odolnosť proti potu a slinám.

- + ekologický olej na drevo na báze vybraných obnoviteľných surovín
- + na použitie v interiéri aj exteriéri
- + veľmi dobrá ochrana proti vode, dlhá životnosť, odolnosť proti potu a slinám

Ekologický olej na drevo bez prídavku chemickej ochrany dreva je vhodný na použitie v exteriéri aj v interiéri.

Číslo produktu Báza W30 53010
Balenie 4 l | 22 l



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Terra. Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou. Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.





© ANTJE HANEBECK



© SCHÄFERWENNINGERPROJEKT GMBH / MARKUS LÖFFELHARDT

INTERIÉR



LIGNOVIT INTERIOR UV 100

Trend konštrukcií z dreva nevidíme len v exteriéri, ale stále častejšie sa drevo uplatňuje aj v interiéri na stenové alebo stropné elementy.

Práve pre túto oblasť použitia bol vyvinutý Lignovit Interior UV 100. Produkt obsahuje špeciálne prostriedky na ochranu pred svetlom, ktoré absorbujú UV žiarenie a stabilizujú drevnú zložku lignín, čím zabraňujú žltnutiu dreva. Prírodný vzhľad ihličnatých drevín je tak trvalo zachovaný. Lignovit Interior UV 100 je vodouriediteľný produkt s neutrálnou vôňou. Okrem farebného odtieňa Natur (prírodný) sú k dispozícii ďalšie trendové odtiene bielej.

- + **neutrálna vôňa, tenkovrstvový a priedušný**
- + **obsahuje účinné látky na ochranu pred svetlom pohlcujúce UV žiarenie**
- + **spoľahlivo pôsobí proti žltnutiu a trvalo zabezpečuje prirodzený vzhľad**

Lazúra na drevo pre najlepšiu ochranu a trvalo svieže prirodzené drevo v interiéri.

Číslo produktu

Natur (prírodný)	53229
Tanne (jedľa)	5314053960
Mont Blanc	5314053956
Großglockner	5314053961
Zugspitz	5314053962


Balenie 4 l | 18 l



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Interior UV 100.

Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou.

Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.





S farbou v krvi.

Pred viac ako 85 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.



facebook.com/adlersk



instagram.com/adler_slovensko



youtube.com/AdlerSlovensko

ADLER.SK

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-66441 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020